



## ES - Vyhlásenie zhody

Dolupodpísaný zástupca

výrobcu: HASIT Slovakia s.r.o., 900 55 Lozorno 932

výrobne: HASIT Slovakia s.r.o

týmto vyhlasuje, že výrobok:

### **Mauermörtel 950 M 5, Murovacia malta 5 N/mm<sup>2</sup>**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s technickým listom, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma (uplatňujú tieto normy):

- STN EN 998-2:2003: Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie. (72 2430)

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Čas spracovateľnosti (min)	min. 120	č.14/2005 1)
Obsah chloridov (%hmotnosti malty)	max. 0,1	č.14/2005 1)
Obsah vzduchu v čerstvej malte (%hmotnosti malty)	12±5	č.14/2005 1)
Objemová hmotnosť suchej zatvrdnutej malty (kg/m <sup>3</sup> )	1650±50	č.14/2005 1)
Pevnosť v tlaku (N/mm <sup>2</sup> )	M5	č.14/2005 1)
Kapilárna nasiakavosť (kg/m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )	max. 0,9	č.14/2005 1)
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary μ (-)	max. 30	č.14/2005 1)
Trvanlivosť - pokles pevnosti v tlaku po 40 zmrazovacích cykloch (%)	max. 25%	č.14/2005 1)
Reakcia na oheň	A1	
Hmotnostná aktivita <sup>226</sup> Ra (Bq.kg <sup>-1</sup> )	9,0±1,3	STM02228 2)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: **Mauermörtel 950 M 5, Murovacia malta 5 N/mm<sup>2</sup>** je priemyselne vyrábaná zmes, ktorá sa používa na murivo všetkých druhov okrem sadrových stavebných prvkov. Je určená na ručné aj strojné spracovanie. Nasiakavé podklady musia byť vopred navlhčené vodou. Teplota prostredia a podkladu pri spracovaní musí byť od +5°C do +25°C. Suchá malta sa dodáva v papierových vreciach alebo voľne ložená v silách. Počas skladovania musia byť chránené pred vlhkom a mrazom. Doba skladovania výrobku je 9 mesiacov od dátumu výroby.

Názov a adresa autorizovanej osoby: QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o., Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava 2, Notifikovaná osoba, registračné číslo 1481

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: 1481 – CPD - 0043

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Centrálné skúšobné laboratórium CLL a.s., Zlínská cesta, 013 11 Lietavská Lúčka
- 2) Ústav preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave, odd. radiačnej hygieny, Limbová 12, 833 03 Bratislava 37

Meno: Ing. Miháliková Ľubica  
Funkcia: technolog

podpis

Dátum: 24.11.2005